

## CONTAINER

# Stauraumsystem

Typenliste



Unverbindliche  
Preisempfehlung  
ohne Montage,  
ohne Mehrwertsteuer

2031-1 - gültig ab 01.04.20

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
Farben / Preisgruppen	<b>3 - 4</b>
Produktbeschreibung	<b>5 - 6</b>
Container, Schub einzeln verschließbar 9 HE u. 12 HE	<b>7</b>
Container 8 HE, 60,0 cm tief	<b>8</b>
Container 8 HE, 80,0 cm tief	<b>9</b>
Container 9 HE, 60,0 cm tief	<b>10</b>
Container 9 HE, 80,0 cm tief	<b>11</b>
Standcontainer 12 HE, 60,0 / 80,0 / 90,0 cm tief	<b>12</b>
Standcontainer 12 HE, Abdeckplatte 96,6 / 100,0 cm tief	<b>13</b>
Zubehör	<b>14 - 16</b>

Es gelten die allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen von WINI Büromöbel:  
Druck bzw. Download über [www.wini.de/agb/](http://www.wini.de/agb/)

## Preisgruppe Container

	Korpus	Front	Abdeckplatte
Preisgruppe 01 [PG 01]:	Dekor	Dekor	Dekor
Preisgruppe 02 [PG 02]:	Dekor	Furnier 01 + 02	
Preisgruppe 03 [PG 03]:	Furnier 01	Furnier 01	
Preisgruppe 04 [PG 04]:	Furnier 02	Furnier 02	

## Farbübersicht

Dekor		Korpus	Front Schübe	Abdeckplatte 16 mm 8 + 9 HE	Abdeckplatte 25 mm 12 HE	Abdeckplatte 19 mm 12 HE
Apfel Meran Dekor	AD	■	■	■	■	■
Buche Tirol Dekor	BH	■	■	■	■	■
Buche Dekor	BD	■	■	■	■	■
Kirsche Romana Dekor	KR	■	■	■	■	■
Franz. Nussbaum Dekor	ND	■	■	■	■	■
Eiche Odeon Dekor	EO	■	■	■	■	■
Lakeland Akazie Dekor	LL	■	■	■	■	■
Olive Sevilla Dekor	OD	■	■	■	■	■
Revive Dekor	RD	■	■	■	■	■
Eiche Milano Dekor	ME	■	■	■	■	■
Titanweiß	TW	■	■	■	■	■
Platin	PL	■	■	■	■	■
Silber Dekor	AF	■	■	■	■	■
Anthrazit	AZ	■	■	■	■	■
Dunkelanthrazit	DA	■	■	■	■	■
Rauchblau	BQ		■	■		■
Vulkanschwarz	MS	■	■	■	■	■
Beige	BE	■	■	■	■	■
Beigegrau	GD	■	■	■	■	■
Porzellanweiß	P7	■	■	■	■	■
Cuando	CD	■	■	■	■	■

### Top Dekor A

Chromix anthrazit	YA	■	■	■	■	■
Halifax Eiche	H4		■	■	■	■
Denver Eiche	YB	■	■	■	■	■

### Top Dekor B

MDF schwarz matt*	YC	■	■	■	■	■
-------------------	----	---	---	---	---	---

\*Topdekorpreisbildung über p.Con

### Echtholz Furnier 01

Buche Natur	BN	■	■	■	■	■
Buche Natur Multiplex	MB				■	■
Esche schwarzgrau	EX	■	■	■	■	■

### Echtholz Furnier 02

Amerikanisch Kirschb.	KB	■	■	■	■	■
Amerikanisch Nussbaum	NU	■	■	■	■	■
Wenge	WG	■	■	■	■	■
Ahorn Natur	AN	■	■	■	■	■
Eiche Natur	PN	■	■	■	■	■

## Farbübersicht

		Brückengriff	Stangengriff	Sichelgriff	Bogengriff	Bügelgriff	Quadratgriff	Griffmulde
<b>Lackiert</b>								
Platin	PL	■		■	■	■		■
Schwarzgrau	SG	■		■	■	■		
Weißaluminium	W2		■					
Chrommatt	CM	■		■	■	■	■	
Dunkelanthrazit	DA							■
Vulkanschwarz	MS							■
Silber Dekor	AF							
Titanweiß	TW							■
Anthrazit	AZ							■



Stangengriff ST



Sichelgriff SI



Bogengriff BO



Bügelgriff BU



Quadratgriff QG



Brückengriff BR

### RAL Nummern für Oberflächen lackiert und Pulverbeschichtet

		RAL
Platin	PL	7035
Schwarzgrau	SG	7021
Weißaluminium	W2	9006

## Allgemeines

CONTAINER sind die zu jedem WINI-Einrichtungsprogramm passenden Organisationsmöbel.

Das Design ermöglicht eine ästhetische Gesamtmöbliering.

Um den flexiblen Einsatz des Mobiliars zu erhöhen, sind die Schließzylinder austauschbar. Somit können Schließungen geändert werden, ohne dass Schlösser aus- und umgebaut werden müssen.

Die CONTAINER haben das TÜV/GS-Zeichen und entsprechen den geltenden Deutschen Normen.

Die Sicherheitsrichtlinien für Büroarbeitsplätze der Berufsgenossenschaft werden erfüllt.

Die Nachlieferbarkeit für Verschleißteile beträgt mindestens 5 Jahre.



## Material, Oberfläche und Konstruktion

Für die Seiten werden 1,9 cm starke, für Rückwand, Unterboden und Schubladenvorderstücke werden 1,6 cm starke hochverdichtete Spanplatten, Emissionsklasse E1, eingesetzt.

Diese Spanplatten sind je nach Ausführung beidseitig melaminharzdirektbeschichtet oder beidseitig furniert.

Der Oberboden der Rollcontainer ist 1,6 cm, der Oberboden der Standcontainer ist wahlweise 1,9 oder 2,5 cm stark.

Sämtliche Kanten sind, je nach Ausführung, durch Umleimer bzw. Massivholz-Anleimer oder Furnierkanten geschützt.

Die aufgesetzten Rückwände sind genietet und verleimt.

Die Container sind links und rechts verwendbar und innen mit Reihenlochbohrungen im Raster von 5 cm zur Aufnahme der Führungen versehen. Ein unkompliziertes und schnelles Umrüsten ist möglich.

Die fahrbaren Container sind mit 4 Rollen, vordere Rollen feststellbar, ausgestattet (H=4,8cm).

Die Standcontainer sind mit Gleitern zum Höhenausgleich versehen.

Mit Hilfe von Nivelliergleitern kann eine Gesamthöhe von 74 bzw. 76 cm erreicht werden.

## Einrichtung

Jeder Container ist mit einer Ausziehplatte (Stiftablage) ausgerüstet.

Diese Ausziehplatte beeinträchtigt nicht die nutzbaren Höheneinheiten.

## Systemschubladen

Der Stahlschub ist verwindungsfest, hat eine hohe Flächenbelastbarkeit und verfügt über einen Selbsteinzug.

Die seitlichen Schürzen verdecken das Führungssystem.

Die Aufnahmevorrichtungen an den Längs- und Stirnseiten ermöglichen eine vielseitige organisatorische Nutzung.

Die Schübe sind leicht zu säubern, scharfe Kanten / Ecken sind nicht vorhanden.

Durch Lochschlitzbohrungen an der Schubladenfront sind die Blenden leicht justierbar und jederzeit austauschbar.

## Führungen

Die Führungssysteme entsprechen der DIN 68858 und sind in zwei Ausführungen erhältlich:

- Teilauszug  
mit einer Auszugtiefe von 80 % und einer Belastbarkeit der Führungen von 25 kg
- Vollauszug  
mit einer Auszugtiefe von 105 % und einer Belastbarkeit der Führungen von 45 kg

Beide Systeme verfügen über einen Selbsteinzug mit Anschlagdämpfung.

## Zentralverschluss

Alle Container haben serienmäßig einen Zentralverschluss, Schließserie 3000.

## Auslaufsperr / Gegengewicht

Alle Container sind mit einer Auslaufsperr und - wo erforderlich - mit einem Gegengewicht ausgestattet.

### Ausstattung

Vielfältige Organisationsmöglichkeiten stehen für die einzelnen Schubladen zur Verfügung, u.a.:

Querteiler	Materialschalen
Längsteiler	Stempelhalter
Formulareinsätze	etc.

Jeder Auszug mit Vorderstück 6 HE erhält serienmäßig ein Hängeheftergestell.

### Umweltverträglichkeit

Entsprechend den gesetzlichen Anforderungen der Gefahrstoffverordnung ( § 9 Abs. 3,4 ) werden ausschließlich Spanplatten der Emissionsklasse E1 verwendet.

Restemissionen an Formaldehyd werden dadurch, dass sämtliche, auch alle nicht sichtbaren Kanten/Schnittstellen je nach Materialstärke mit Umleimern aus ABS oder Melaminharz-Laminaten, bzw. bei Echtholz-Containern mit Massivholz-Anleimern belegt werden, weiter reduziert.

Durch diese Maßnahme ist es gelungen, die Formaldehydemission unter genormten Prüfbedingungen auf einen durchschnittlichen Wert von 0,02 ppm zu reduzieren ( Prüfraum-methode entsprechend "Prüfverfahren für Holzwerkstoffe", Bundesgesundheitsbl. 10/91, S. 488-489 ).

Die Formaldehyd-Werte der Büromöbel liegen damit weit unter den Anforderungen des Umweltbundesamtes an "formaldehydarme Produkte aus Holz/Holzwerkstoffen" ( 0,05 ppm ).




Prüfzeugnisse können auf Wunsch vorgelegt werden.



## B 43,4 cm z.B. f. Callcenter einsetzbar



### auf Gleitern

R = Rollenführung mit  
Teilauszug 80 %, Belastung 25,0 kg

	3xR3	3xR3	4xR3
			
Tiefe	60,0 cm	80,0 cm	80,0 cm
Höhe	55,8 cm	55,8 cm	72,0 cm
	<b>CO GK90910CC</b>	<b>CO GL90910CC</b>	<b>CO SL21210CC</b>
<b>PG 01</b>			



## B 43,4 cm z.B. f. Callcenter einsetzbar

### auf Rollen

	3xR3	3xR3
		
Tiefe	60,0 cm	80,0 cm
Höhe	58,4 cm	58,4 cm
	<b>CO RK90910CC</b>	<b>CO RL90910CC</b>
<b>PG 01</b>		

## B 43,4 cm z.B. f. Callcenter einsetzbar

### eingelassene Rollen

	3xR3	3xR3
		
Tiefe	60,0 cm	80,0 cm
Höhe	55,0 cm	55,0 cm
	<b>CO RK90911CC</b>	<b>CO RL90911CC</b>
<b>PG 01</b>		

# Container 8 HE, 60 cm tief

# CONTAINER

**B 43,4 cm**

**T 58,6 cm**

**H 50,8 cm**

**auf Gleitern**

R2/2xR3

R4/2xR2

2xR2/T4

4xR2

R2/T6

R = Rollenführung mit

Teilauszug 80 %, Belastung 25,0 kg

T = Teleskopführung mit

Vollauszug 105 %, Belastung 45,0 kg



CO GK80810



CO GK80820



CO GK80830



CO GK80850



CO GK80860

PG 01

PG 02

PG 03

PG 04



CO GK80810GS



CO GK80820GS



CO GK80830GS



CO GK80850GS



CO GK80860GS

Griffmulde seitlich

PG 01

PG 02

PG 03

PG 04

**B 43,4 cm**

**T 58,6 cm**

**H 53,4 cm**

**auf Rollen**

R2/2xR3

R4/2xR2

2xR2/T4

4xR2

R2/T6



CO RK80810



CO RK80820



CO RK80830



CO RK80850



CO RK80860

PG 01

PG 02

PG 03

PG 04



CO RK80810GS



CO RK80820GS



CO RK80830GS



CO RK80850GS



CO RK80860GS

Griffmulde seitlich

PG 01

PG 02

PG 03

PG 04

**B 43,4 cm**

**T 58,6 cm**

**H 50,0 cm**

**eingelassene Rollen**

R2/2xR3

R4/2xR2

2xR2/T4

4xR2

R2/T6



CO RK80811



CO RK80821



CO RK80831



CO RK80851



CO RK80861

PG 01

PG 02

PG 03

PG 04



CO RK80811GS



CO RK80821GS



CO RK80831GS



CO RK80851GS



CO RK80861GS

Griffmulde seitlich

PG 01

PG 02

PG 03

PG 04



# Container 8 HE, 80 cm tief

# CONTAINER

**B 43,4 cm** **T 78,6 cm** **H 50,8 cm**

## auf Gleitern

R2/2xR3      R4/2xR2      2xR2/T4      4xR2      R2/T6

R = Rollenführung mit

Teilauszug 80 %, Belastung 25,0 kg

T = Teleskopführung mit

Vollauszug 105 %, Belastung 45,0 kg



CO GL80810



CO GL80820



CO GL80830



CO GL80850



CO GL80860

PG 01

PG 02

PG 03

PG 04



CO GL80810GS



CO GL80820GS



CO GL80830GS



CO GL80850GS



CO GL80860GS

Griffmulde seitlich

PG 01

PG 02

PG 03

PG 04

**B 43,4 cm** **T 78,6 cm** **H 53,4 cm**

## auf Rollen

R2/2xR3      R4/2xR2      2xR2/T4      4xR2      R2/T6



CO RL80810



CO RL80820



CO RL80830



CO RL80850



CO RL80860

PG 01

PG 02

PG 03

PG 04



CO RL80810GS



CO RL80820GS



CO RL80830GS



CO RL80850GS



CO RL80860GS

Griffmulde seitlich

PG 01

PG 02

PG 03

PG 04

**B 43,4 cm** **T 78,6 cm** **H 50,0 cm**

## eingelassene Rollen

R2/2xR3      R4/2xR2      2xR2/T4      4xR2      R2/T6



CO RL80811



CO RL80821



CO RL80831



CO RL80851



CO RL80861

PG 01

PG 02

PG 03

PG 04



CO RL80811GS



CO RL80821GS



CO RL80831GS



CO RL80851GS



CO RL80861GS

Griffmulde seitlich

PG 01

PG 02

PG 03

PG 04

**Container 9 HE, 60 cm tief****CONTAINER****B 43,4 cm****T 58,6 cm****H 55,8 cm****auf Gleitern**

3xR3

R4/R3/R2

R2/R3/T4

3xR2/R3

R3/T6

R = Rollenführung mit

Teilauszug 80 %, Belastung 25,0 kg

T = Teleskopführung mit

Vollauszug 105 %, Belastung 45,0 kg



CO GK90910

CO GK90920

CO GK90930

CO GK90950

CO GK90960

PG 01

PG 02

PG 03

PG 04

Griffmulde seitlich



CO GK90910GS

CO GK90920GS

CO GK90930GS

CO GK90950GS

CO GK90960GS

PG 01

PG 02

PG 03

PG 04

**B 43,4 cm****T 58,6 cm****H 58,4 cm****auf Rollen**

3xR3

R4/R3/R2

R2/R3/T4

3xR2/R3

R3/T6



CO RK90910

CO RK90920

CO RK90930

CO RK90950

CO RK90960

PG 01

PG 02

PG 03

PG 04

Griffmulde seitlich



CO RK90910GS

CO RK90920GS

CO RK90930GS

CO RK90950GS

CO RK90960GS

PG 01

PG 02

PG 03

PG 04

**B 43,4 cm****T 58,6 cm****H 55,0 cm****eingelassene Rollen**

3xR3

R4/R3/R2

R2/R3/T4

3xR2/R3

R3/T6



CO RK90911

CO RK90921

CO RK90931

CO RK90951

CO RK90961

PG 01

PG 02

PG 03

PG 04

Griffmulde seitlich



CO RK90911GS

CO RK90921GS

CO RK90931GS

CO RK90951GS

CO RK90961GS

PG 01

PG 02

PG 03

PG 04

# Container 9 HE, 80 cm tief

# CONTAINER

**B 43,4 cm**

**T 78,6 cm**

**H 55,8 cm**

**auf Gleitern**

3xR3

R4/R3/R2

R2/R3/T4

3xR2/R3

R3/T6

R = Rollenführung mit

Teilauszug 80 %, Belastung 25,0 kg

T = Teleskopführung mit

Vollauszug 105 %, Belastung 45,0 kg



CO GL90910



CO GL90920



CO GL90930



CO GL90950



CO GL90960

PG 01

PG 02

PG 03

PG 04



CO GL90910GS



CO GL90920GS



CO GL90930GS



CO GL90950GS



CO GL90960GS

Griffmulde seitlich

PG 01

PG 02

PG 03

PG 04

**B 43,4 cm**

**T 78,6 cm**

**H 58,4 cm**

**auf Rollen**

3xR3

R4/R3/R2

R2/R3/T4

3xR2/R3

R3/T6



CO RL90910



CO RL90920



CO RL90930



CO RL90950



CO RL90960

PG 01

PG 02

PG 03

PG 04



CO RL90910GS



CO RL90920GS



CO RL90930GS



CO RL90950GS



CO RL90960GS

Griffmulde seitlich

PG 01

PG 02

PG 03

PG 04

**B 43,4 cm**

**T 78,6 cm**

**H 55,0 cm**

**eingelassene Rollen**

3xR3

R4/R3/R2

R2/R3/T4

3xR2/R3

R3/T6



CO RL90911



CO RL90921



CO RL90931



CO RL90951



CO RL90961

PG 01

PG 02

PG 03

PG 04



CO RL90911GS



CO RL90921GS



CO RL90931GS



CO RL90951GS



CO RL90961GS

Griffmulde seitlich

PG 01

PG 02

PG 03

PG 04

# Standcontainer 12 HE

# CONTAINER

**B 43,6 cm** **T 60 cm** **H 72 cm**

## auf Gleitern

R = Rollenführung mit

Teilauszug 80 %, Belastung 25,0 kg

T = Teleskopführung mit

Vollauszug 105 %, Belastung 45,0 kg

4xR3



CO SK21210

3xT4



CO SK21230

2xR3/T6



CO SK21240

R2/T4/T6



CO SK21250

2xT6



CO SK21260


PG 01

PG 02

PG 03

PG 04


Griffmulde seitlich



CO SK21210GS



CO SK21230GS



CO SK21240GS



CO SK21250GS



CO SK21260GS

PG 01

PG 02

PG 03

PG 04

**B 43,6 cm** **T 80 cm** **H 72 cm**


## auf Gleiter

4xR3



CO SL21210

3xT4



CO SL21230

2xR3/T6



CO SL21240

R2/T4/T6



CO SL21250

2xT6



CO SL21260


PG 01

PG 02


PG 03

PG 04


Griffmulde seitlich




CO SL21210GS




CO SL21230GS



CO SL21240GS



CO SL21250GS



CO SL21260GS

PG 01

PG 02

PG 03

PG 04

**B 43,6 cm** **T 90 cm** **H 72 cm**


## auf Gleiter

4xR3



CO SL21213

3xT4



CO SL21233

2xR3/T6



CO SL21243

R2/T4/T6



CO SL21253

2xT6



CO SL21263

PG 01

PG 02

PG 03

PG 04


Griffmulde seitlich




CO SL21213GS




CO SL21233GS



CO SL21243GS



CO SL21253GS



CO SL21263GS

PG 01

PG 02

PG 03

PG 04

# Standcontainer 12 HE

# CONTAINER

**B 43,6 cm** **Abdeckplatte: 96,6 cm** **H 72 cm**

auf Gleitern, Korputiefe 80,0 cm

	4xR3	3xT4	2xR3/T6	R2/T4/T6	2xT6
R = Rollenführung mit Teilauszug 80 %, Belastung 25,0 kg T = Teleskopführung mit Vollauszug 105 %, Belastung 45,0 kg					
	CO SL21211	CO SL21231	CO SL21241	CO SL21251	CO SL21261

PG 01  
PG 02  
PG 03  
PG 04

	4xR3	3xT4	2xR3/T6	R2/T4/T6	2xT6
Griffmulde seitlich					
	CO SL21211GS	CO SL21231GS	CO SL21241GS	CO SL21251GS	CO SL21261GS

PG 01  
PG 02  
PG 03  
PG 04

**B 43,6 cm** **Abdeckplatte: 100,0 cm** **H 72 cm**

auf Gleitern, Korputiefe 80,0 cm

	4xR3	3xT4	2xR3/T6	R2/T4/T6	2xT6
	CO SL21212	CO SL21232	CO SL21242	CO SL21252	CO SL21262

PG 01  
PG 02  
PG 03  
PG 04

	4xR3	3xT4	2xR3/T6	R2/T4/T6	2xT6
Griffmulde seitlich					
	CO SL21212GS	CO SL21232GS	CO SL21242GS	CO SL21252GS	CO SL21262GS

PG 01  
PG 02  
PG 03  
PG 04

## Zubehör optional

Auflagewinkel  
zus. seitlichen  
Tischanbindung,  
je Seite

CO ZC-0030

PG 01

Containererhöhung  
um 2 cm bestehend  
aus 4 Adaptern

CO ZC-0040

## Zubehör

Mindest-HE	2	Querunterteilung doppelwandig	2	Längsunterteilung DIN A5	2	Längsunterteilung DIN A6
						
		OY ZS-5010		OY ZS-5020		OY ZS-5030
PG 01						

Mindest-HE	3	Formularablage	3	Unterteiler für Formularablage	2	Materialschale mit Einteilung
						
		OY ZS-1040		OY ZS-1050		OY ZS-1060
PG 01						

Mindest-HE	2	Stempelhalter für 9 Stempel	f. kurze Schübe	6	f. lange Schübe	6
				Hängehefter- Gestell 1 1/2x DIA A4		Hängehefter- Gestell 2x DIA A4
		OY ZS-5070		CO ZS-5080		CO ZS-5090
PG 01						

Mindest-HE	2	f. kurze Schübe	3	f. kurze Schübe	4	f. kurze Schübe
		Formulareinsatz 4x DIN A4		Formulareinsatz 6x DIN A4		Formulareinsatz 11x DIN A4
						
		OY ZS-1100		OY ZS-1110		OY ZS-1120
PG 01						

Mindest-HE	2	f. lange Schübe	3	f. lange Schübe	4	f. lange Schübe
		Formulareinsatz 6x DIN A4		Formulareinsatz 10x DIN A4		Formulareinsatz 14x DIN A4
						
		OY ZS-1101		OY ZS-1111		OY ZS-1121
PG 01						

## Komplett-Set

### für lange Schübe

Mindest-HE 2  
6 Querunterteilungen



OY ZS-6010

PG 01

2  
6 Querunterteilungen  
1 Materialschale



OY ZS-6020

2  
1 Stempelhalter  
2 Querunterteilungen  
6 Längsunterteilungen DIN A5



OY ZS-6030

Mindest-HE 3  
5 Formularablagen  
4 Unterteiler  
1 Abdeckung



OY ZS-2040

PG 01

4  
10 Formularablagen  
8 Unterteiler  
1 Abdeckung



OY ZS-2050

4  
13 Formularablagen  
4 Unterteiler  
1 Abdeckung



OY ZS-2060

## Komplett-Set

### für kurze Schübe

Mindest-HE 4  
8 Formularablagen  
6 Unterteiler  
1 Abdeckung



OY ZS-2510

PG 01

2  
4 Querunterteilungen



OY ZS-6520

2  
1 Stempelhalter  
2 Querunterteilungen  
3 Längsunterteilungen DIN A5



OY ZS-6530

Mindest-HE 2  
2 Querunterteilungen  
1 Materialschale  
3 Längsunterteilungen DIN A5



OY ZS-6540

PG 01

## Karteikasten

Mindest-HE 6  
DIN A4 quer  
m. 2 Pendelplatten



OY KK-0010

PG 01

4  
DIN A5 quer  
m. 2 Pendelplatten



OY KK-0020

3  
DIN A6 quer  
m. 2 Pendelplatten



OY KK-0030

Pendelplatte lose  
für Karteikasten

OY ZKK0010

PG 01

OY ZKK0020

OY ZKK0030

**Formulareinsatz**

Schrankorganisation

5 Züge DIN A4  
schwarz

25,0x33,0x32,2 cm



OY FB-1010

7 Züge DIN A4  
schwarz

25,0x33,0x32,2 cm




OY FB-1020

PG 01

Optisch frei  
aufstellbar

5 Züge DIN A4  
schwarz

27,5x33,0x32,0 cm



OY FB-6010

PG 01

**Kabelbrücke**

... werden auf den  
Boden gelegt oder  
geklebt.  
Keine Stolperfalle  
mehr!


Breite

silber eloxiert

200,0 cm

100,0 cm

50,0 cm



OY RW-1020

OY RW-1030

OY RW-1040

PG 01



**WINI Büromöbel**  
**Georg Schmidt GmbH & Co. KG**

Auhagenstraße 79  
31863 Coppenbrügge, OT Marienau  
Germany

Telefon: +49(0)5156/979-0  
Telefax: +49(0)5156/979-100

E-Mail: [info@wini.de](mailto:info@wini.de)  
Internet: [www.wini.de](http://www.wini.de)