

Leistungsbeschreibung

CONTAINER

Allgemeines

CONTAINER sind die zu jedem WINI-Einrichtungsprogramm passenden Organisationsmöbel. Das Design ermöglicht eine ästhetische Gesamtmöblierung.

Um den flexiblen Einsatz des Mobiliars zu erhöhen, sind die Schließzylinder austauschbar. Somit können Schließungen geändert werden, ohne dass Schlösser aus- und umgebaut werden müssen.

Die CONTAINER haben das TÜV/GS-Zeichen und entsprechen den geltenden Deutschen Normen. Die Sicherheitsrichtlinien für Büroarbeitsplätze der Berufsgenossenschaft werden erfüllt.

Die Nachlieferbarkeit für Verschleißteile beträgt mindestens 5 Jahre.

Maße

Die Container stehen in folgenden Maßen zur Verfügung:

1 Höheneinheit (HE) = 5 cm

	Rollcontainer 8 HE	Rollcontainer 9 HE	Standcontainer 12 HE
Breite	43,4 cm	43,4 cm	43,6 cm
Tiefe	58,6 / 78,6 cm	58,6 / 78,6 cm	60,0 / 80,0 / 90,0 cm
Höhe			
auf Gleitern	50,8 cm	55,8 cm	72,0 / (74,0) cm
auf Rollen	53,4 cm	58,4 cm	
eingelassene Rollen	50,0 cm	55,0 cm	

Die Standcontainer sind mit Nivelliergleitern zum Höhenausgleich versehen, die um 1 cm feinjustiert werden können. Zusätzlich können die Standcontainer mit Hilfe von Adaptern auf 74, bzw. 76 cm erhöht werden.

Standcontainer mit Korpustiefe 80 cm sind auch mit 96,6 und 100,0 cm tiefer Abdeckplatte lieferbar.

Material, Oberfläche und Konstruktion

Für die Seiten werden 1,9 cm starke, für Rückwand, Unterboden und Schubladenvorderstücke werden 1,6 cm starke hochverdichtete, Spanplatten, Emissionsklasse E1, eingesetzt. Diese Spanplatten sind je nach Ausführung beidseitig melaminharzdirektbeschichtet oder beidseitig furniert.

Die Abdeckplatte der Rollcontainer ist 1,6 cm, die Abdeckplatte der Standcontainer ist wahlweise 1,9 oder 2,5 cm stark. Sämtliche Kanten sind, je nach Ausführung, durch Umleimer bzw. Massivholzanleimer oder Furnierkanten geschützt.

Die aufgesetzten Rückwände sind genietet und verleimt. Die Container sind links und rechts verwendbar und innen mit Reihenlochbohrungen im Raster von 5 cm zur Aufnahme der Führungen versehen. Ein unkompliziertes und schnelles Umrüsten ist möglich.

Die fahrbaren Container sind mit 4 Rollen, vordere Rollen feststellbar, ausgestattet (H=4,8 cm).

Farbausführung

Die Container sind in folgenden Farben lieferbar:

Korpus, Abdeckplatte und Schubladenvorderstücke der Container mit melaminharzbeschichteter Oberfläche:

- Apfel Meran Dekor
- Buche Tirol Dekor
- Buche Dekor
- Kirsche Romana Dekor
- Franz. Nussbaum Dekor
- Eiche Odeon Dekor
- Lakeland Akazie Dekor
- Olive Sevilla Dekor
- Revive Dekor
- Eiche Milano Dekor
- Titanweiß
- Platin
- Silber Dekor
- Anthrazit
- Dunkelanthrazit
- Vulkanschwarz
- Beige
- Beigegrau
- Cuando

Die 1,6 und 1,9 cm starken Abdeckplatten und die Schubladenvorderstücke sind zusätzlich erhältlich in:

- Rauchblau

Korpus, Abdeckplatte und Schubladenvorderstücke der Container mit furnierter Oberfläche:

- Buche Natur
- Esche schwarzgrau
- Amerikanisch Kirschbaum
- Amerikanisch Nussbaum
- Wenge
- Ahorn Natur
- Schweizer Birnbaum

Die 1,9 und 2,5 cm starken Abdeckplatten sind zusätzlich erhältlich in:

- Buche Natur Multiplex

Griffe

Folgende Griffausführungen stehen zur Verfügung:

Brückengriff
Sichelgriff
Bogengriff
Bügelgriff

sind erhältlich in:

Platin (RAL 7035)
Schwarzgrau (RAL 7021)
Chrommatt

Der Quadratgriff ist erhältlich in:

Chrommatt

Der Stangengriff ist erhältlich in:

Weißaluminium [RAL 9006]

Außerdem sind die Container mit seitlichen Griffmulden in folgenden Farben lieferbar:

Titanweiß
Silber eloxiert
Anthrazit
Dunkelanthrazit
Vulkanschwarz

Einrichtung

Jeder Container ist mit einem Materialauszug (Zahlbrett) ausgerüstet. Dieser Materialauszug beeinträchtigt nicht die nutzbaren Höheneinheiten.

Systemschubladen

Der Stahlschub ist verwindungsfest, hat eine hohe Flächenbelastbarkeit und verfügt über einen Selbsteinzug. Die seitlichen Schürzen verdecken das Führungssystem. Die Aufnahmevorrichtungen an den Längs- und Stirnseiten ermöglichen eine vielseitige organisatorische Nutzung.

Die Schübe sind leicht zu säubern, scharfe Kanten / Ecken sind nicht vorhanden. Durch Lochschlitzbohrungen an der Schubladenfront sind die Blenden leicht justierbar und jederzeit austauschbar.

Führungen

Die Führungssysteme entsprechen der DIN 68858 und sind in zwei Ausführungen erhältlich:

Teilauszug
mit einer Auszugtiefe von 80 % und einer Belastbarkeit der Führungen von 25 kg

Vollauszug
mit einer Auszugtiefe von 105 % und einer Belastbarkeit der Führungen von 45 kg

Beide Systeme verfügen über einen Selbsteinzug mit Anschlagdämpfung.

Zentralverschluss

Es sind Container mit einzeln verschließbaren Schüben lieferbar, alle anderen Container haben serienmäßig einen Zentralverschluss, Schließserie 3000.

Auslaufsperr / Gegengewicht

Alle Container sind mit einer Auslaufsperr und - wo erforderlich - mit einem Gegengewicht ausgestattet.

Ausstattung:

Vielfältige Organisationsmöglichkeiten stehen für die einzelnen Schubladen zur Verfügung, u. a.:

- Querteiler
- Längsteiler
- Formulareinsätze
- Materialschalen
- Stempelhalter
- Karteikästen
- etc.

Jeder Auszug mit Vorderstück 6 HE erhält serienmäßig ein Hängeheftergestell.

Umweltverträglichkeit

Entsprechend den gesetzlichen Anforderungen der Gefahrstoffverordnung (§ 9 Abs. 3,4) werden ausschließlich Spanplatten der Emissionsklasse E1 verwendet.

Restemissionen an Formaldehyd werden dadurch, dass sämtliche, auch alle nicht sichtbaren Kanten/Schnittstellen je nach Materialstärke mit Umleimern aus ABS oder Melaminharz-Laminaten, bzw. bei Echtholzcontainern mit Massivholz-Anleimern belegt werden, weiter reduziert. Durch diese Maßnahme ist es gelungen, die Formaldehydemission unter genormten Prüfbedingungen auf einen durchschnittlichen Wert von 0,02 ppm zu reduzieren. Die Formaldehydwerte der Büromöbel liegen damit weit unter den Anforderungen des Umweltbundesamtes an "formaldehydarme Produkte aus Holz/Holzwerkstoffen" (0,05 ppm).

Es kommen keine Schäume und andere FCKW enthaltende Materialien zum Einsatz.

Beim Versand werden keine unnötigen Verpackungen verwendet, sondern wiederverwendbare Möbelpackdecken benutzt.