

Leistungsbeschreibung

WINEA SLIM

Allgemeines

WINEA SLIM ist ein arbeitsplatzorientiertes Stauraumsystem in Korpusbauweise, das generell mit einem Tisch fest verbunden wird.

Um den flexiblen Einsatz des Mobiliars zu erhöhen, sind die Schließzylinder austauschbar. Somit können Schließungen geändert werden, ohne dass Schlösser aus- oder umgebaut werden müssen.

WINEA SLIM hat das TÜV/GS-Zeichen und entspricht den geltenden Deutschen Normen. Die Sicherheitsrichtlinien für Büroarbeitsplätze der Berufsgenossenschaft werden erfüllt.

Die Nachlieferbarkeit für die Verschleißteile beträgt mindestens 5 Jahre.

Maße

Die Komplettmodelle stehen in folgenden Maßen zur Verfügung:

Breite	20 / 30 cm
Tiefe	60 / 80 / 90 / 100 cm
Höhe mit Oberboden	74 / 85 / 110 cm
Höhe mit Regalaufsatz	99 / 110 cm
Höhe mit Schubboden	110 cm
Höhe mit Blumenauflsatz	99 / 110 / 135 cm

Material, Oberfläche und Konstruktion

Für alle WINEA SLIM Containerbauteile werden 1,9 cm starke Dreischichtspanplatten nach DIN 68765, Emissionsklasse E1, beidseitig melaminharzdirektbeschichtet, eingesetzt. Der Oberboden kann alternativ auch 2,5 cm stark gewählt werden. Die Oberflächen sind abriebfest, kratz- und stoßfest, lichteht, weitestgehend blendfrei und leicht strukturiert.

Sämtliche Kanten sind mit einem 0,2 cm starken Kunststoffumleimer (ABS) beschichtet und stark gerundet (Radius 0,2 cm). Generell werden alle Kunststoffumleimer im Laserverfahren (Nullfuge) angebracht.

Der WINEA SLIM Container besteht aus einem Grundkorpus und optional einsetzbaren Aufsätzen und Einbauten. Die Außenseiten liegen zwischen den Ober- und Unterboden, die Fronten sind einschlagend.

Den Grundkorpus gibt es in einseitig und beidseitig nutzbarer Ausführung.

Auf diesen Grundkorpus wird entweder nur ein Oberboden montiert oder er wird durch ein Regal oder einen Blumenaufsatz erweitert, in diesem Fall wird kein doppelter Boden eingesetzt. Die Aufsätze sind fest mit dem Grundkorpus verbunden und nicht nachrüstbar.

Die 110 cm hohen Elemente (nur Grundkorpus oder Grundkorpus mit Regal) können außerdem mit einem Schubboden (max. Belastung 15kg) ausgestattet werden.

Die dem Nutzer zugewandte Seite ist wahlweise mit Türen oder Schüben ausrüstbar. Beide Varianten sind mit einer Schließung versehen.

Die Container sind mit Nivelliergleitern zum Höhenausgleich versehen, die um 1 cm feinjustiert werden können.

Tischanbindung

WINEA SLIM Container sind links oder rechts neben einem WINEA PRO oder WINEA ECO Tisch einsetzbar und müssen mit ihm fest verbunden werden. Sowohl Höheneinstellbarkeit als auch Höhenverstellbarkeit der Tische bleiben bestehen, wobei der Sicherheitsabstand von 25 mm zur Vermeidung von Quetsch- und Schergerfahren bei der Anbindung von Motortischen eingehalten wird.

WINEA PRO oder WINEA ECO Tische können auch direkt an einen WINEA SLIM Container angebunden werden, somit kann auf ein Seitenteil des Tischgestelles verzichtet werden. In diesem Fall können sowohl starre als auch höheneinstellbare Tische eingesetzt werden.

Schübe

Die Schübe sind mit einschlagenden Blenden und mit einer horizontalen Griffleiste aus pulverbeschichtetem Aluminium-Strangpressprofil versehen.

Die dem Bearbeiter abgewandte Seitenwand besteht aus einer geschlitzten Blechwand. Diese ist magnetisch und lässt sich optional mit Ablageschalen oder einer Flaschenhalterung funktional erweitern. Die Schubkastenführung verfügt über einen gedämpften Einzug und ist als Vollauszug ausgeführt. Sie lässt sich mit 25 kg belasten.

Schließung

Alle Türen sind einzeln verschließbar, Schließserie 3000.

Elektrifizierung

Die einseitige Ausführung ist im hinteren Bereich mit einem Elektrifizierungsfach versehen, welches durch eine abnehmbare Rückwand erreichbar ist. Diese Rückwand ist in der Höhe gekürzt, so dass Kabel in das Elektrifizierungsfach ein- und ausgeführt werden können. Kabelüberlängen können aufgenommen werden. Im oberen Bereich der Seiten oder auch im Oberboden können Kabeldurchlässe eingesetzt werden.

Weiterhin lässt sich eine Stehleuchte integrieren.

Farbausführung

Die WINEA SLIM Container sind in folgenden Farben lieferbar:

Korpus, Front und Oberboden in melaminharzbeschichteter Ausführung:

Apfel Meran Dekor
Buche Tirol Dekor
Buche Dekor
Lakeland Akazie Dekor
Kirsche Romana Dekor
Franz. Nussbaum Dekor
Olive Sevilla Dekor
Eiche Odeon Dekor
Eiche Milano Dekor
Revive Dekor
Porzellanweiß
Titanweiß
Platin
Silber Dekor
Anthrazit
Dunkelanthrazit
Vulkanschwarz
Beige
Beigegrau
Cuando

Die Front und der 1,9 cm starke Oberboden sind zusätzlich erhältlich in:

Rauchblau

Korpus, Abdeckplatte und Schubladenvorderstücke der Container mit furnierter Oberfläche:

Buche Natur
Esche schwarzgrau
Amerikanisch Kirschbaum
Amerikanisch Nussbaum
Wenge
Ahorn Natur
Eiche Natur

Die 1,9 und 2,5 cm starken Abdeckplatten sind zusätzlich erhältlich in:

Buche Natur Multiplex

Die Griffleiste ist in folgenden Farben lieferbar:

Platin	(RAL 7035)
Dunkelanthrazit	(RAL 000 25 00).
Vulkanschwarz	(RAL 9005)
Weißaluminium	(RAL 9006)
Anthrazit	(RAL 000 40 00)
Titanweiß	(RAL9016)

Umweltverträglichkeit

Entsprechend den gesetzlichen Anforderungen der Gefahrstoffverordnung (§ 9 Abs. 3,4) werden ausschließlich Spanplatten der Emissionsklasse E1 verwendet.

Restemissionen an Formaldehyd werden dadurch, dass sämtliche, auch alle nicht sichtbaren Kanten/Schnittstellen je nach Materialstärke mit Umleimern aus ABS oder Melaminharz-Laminaten, bzw. bei Echtholzcontainern mit Massivholz-Anleimern belegt werden, weiter reduziert. Durch diese Maßnahme ist es gelungen, die Formaldehydemission unter genormten Prüfbedingungen auf einen durchschnittlichen Wert von 0,02 ppm zu reduzieren. Die Formaldehydwerte der Büromöbel liegen damit weit unter den Anforderungen des Umweltbundesamtes an "formaldehydarme Produkte aus Holz / Holzwerkstoffen" (0,05 ppm).

Es kommen keine Schäume und andere FCKW enthaltende Materialien zum Einsatz.

Beim Versand werden keine unnötigen Verpackungen verwendet, sondern wiederverwendbare Möbelpackdecken benutzt.